Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055 und Richtlinie 2002/91/EG

OiB Österreichisches Institut für Bautechnik

Architekt Dipl.-Ing. CHRISTIAN GRITZNIG
Adolf Pichler Platz 12, 6020 Innsbruck
Tel: 0 512/57 99 42-11, Fax DW 21

GEBÄUDE **Wohnanlage mit 10 Einh./ Baueingabe II**

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	2012
Gebäudezone	Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)	Katastralgemeinde	Innsbruck
Straße	Klosterangerstraße 10	KG-Nummer	81113
PLZ/Ort	6020, Innsbruck	Einlagezahl	
EigentümerIn	WAT Bauträger GmbH	Grundstücksnummer	1601/3

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



[1] Anf. Bauordnung

ERSTELLT

Ersteller	Gritznig	Organisation	
Ersteller-Nr	(keine)	Ausstellungsdatum	15.03.2012
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	14.03.2022
Geschäftszahl		Unterschrift	

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz des Österreichischen Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OiB

Architekt Dipl.-Ing.
CHRISTIAN GRITZNIG
Adolf-Pichler-Platz 12, 6020 Innsbruck
Tel.: 0 512/57 99 42-11, Fax DW 21

GEBÄUDEDATEN Wohnanlage mit 10 Einh./ Baueingabe II

Brutto-Grundfläche	973,57 m2
beheiztes Brutto-Volumen	2.926,82 m3
charakteristische Länge (lc)	1,74 m
Kompaktheit (A/V)	0,58 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,340 W/m2K
LEK-Wert	27 -

KLIMADATEN

Klimaregion	Nord - Föhngebiet (NF)
Seehöhe	573 m
Heizgradtage	4028 Kd
Heiztage	239 d
Norm-Außentemperatur	-10,8 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)

	Referenzklima zonenbezogen	Referenzklima spezifisch	Standortklima zonenbezogen	Standortklima spezifisch	Anforderung	
HWB	35.262 kWh/a	36,22 kWh/m2a	40.574 kWh/a	41,68 kWh/m2a	46,33 kWh/m2a	erfüllt
WWWB			12.437 kWh/a	12,78 kWh/m2a		
HTEB-RH			5.621 kWh/a	5,77 kWh/m2a		
HTEB-WW			10.115 kWh/a	10,39 kWh/m2a		
HTEB			23.696 kWh/a	24,34 kWh/m2a		
HEB			70.658 kWh/a	72,58 kWh/m2a		
EEB			70.658 kWh/a	72,58 kWh/m2a	100,90 kWh/m2a	erfüllt
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.