

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB


Österreichisches Institut für Bautechnik



tirol Unser Land

Gebäude	Wohnbebauung 'Natura' - Vomp - Bauteil Südwest		
Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	Erbaut im Jahr	2013
Gebäudezone	alle konditionierten Bereiche	Katastralgemeinde	Vomp
Straße	Dorf 54	KG - Nummer	87011
PLZ/Ort	6134 Vomp	Einlagezahl	90063
		Grundstücksnr.	115/1
EigentümerIn	MOSER Wohnbau & Immobilien GmbH Maria-Theresien-Straße 23 6020 Innsbruck		

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn andreas

ErstellerIn-Nr.

GWR-Zahl

Geschäftszahl 2013-A015-2

Organisation ingenieurbüro böhler-huber

Ausstellungsdatum 16.05.2013

Gültigkeitsdatum 15.05.2023

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeffizienz und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG)

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Österreichisches Institut für Bautechnik



tirol Unser Land.

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	846 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	2.634 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,05 m
Kompaktheit (A/V)	0,49 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,26 W/m ² K

KLIMADATEN

Klimaregion	NF
Seehöhe	571 m
Heizgradtage	4027 Kd
Heiztage	186 d
Norm - Außentemperatur	-12,7 °C
Soll - Innentemperatur	20 °C

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen [kWh/a]	spezifisch [kWh/m ² a]	zonenbezogen [kWh/a]	spezifisch [kWh/m ² a]	ab 01.01.2010 [kWh/m ² a]	
HWB	23.390	27,66	27.174	32,13	42,1	erfüllt
WWWB			10.804	12,78		
HTEB-RH			-2.104	-2,49		
HTEB-WW			17.614	20,83		
HTEB			17.828	21,08		
HEB			55.806	65,99	91,9	erfüllt
EEB			55.806	65,99		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007